



平成 22 年 10 月 29 日

各 位

上 場 会 社 名 都築電産株式会社
 代表者 代表取締役社長 柳澤 由一
 (コード番号 9884 東証第 2 部)
 問合せ先責任者 取締役経理統括部長 湯田 豊
 (TEL 03-3502-2537)

当 社 の 親 会 社 都築電気株式会社
 代表者 代表取締役社長 安藤 始
 (コード番号 8157 東証第 2 部)

平成 23 年 3 月期第 2 四半期累計期間の業績予想数値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成 22 年 5 月 14 日に公表した平成 23 年 3 月期第 2 四半期累計期間の業績予想値と実績値との差異及び平成 23 年 3 月期通期業績予想の修正について、下記の通りお知らせいたします。

記

(金額の単位：百万円)

平成 23 年 3 月期第 2 四半期連結累計期間の連結業績予想数値と実績値との差異 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 22 年 9 月 30 日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1 株当たり 四半期純利益
前回発表予想 (A)	13,000	30	30	10	円 銭 1.05
実績値 (B)	15,310	133	62	△4	△0.52
増 減 額 (B - A)	2,310	103	32	△14	—
増 減 率 (%)	17.8	344.5	108.4	—	—
(ご参考) 前期第 2 四半期実績 (平成 22 年 3 月期第 2 四半期)	9,336	△263	△273	△182	△19.16

平成 23 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
前回発表予想 (A)	27,000	190	180	72	円 銭 7.56
今回修正予想 (B)	28,500	250	200	80	8.41
増 減 額 (B - A)	1,500	60	20	8	—
増 減 率 (%)	5.6	31.6	11.1	11.1	—
(ご参考) 前期実績 (平成 22 年 3 月期)	21,973	△169	△185	△149	△15.73

平成 23 年 3 月期第 2 四半期累計期間の個別業績予想数値と実績値との差異（平成 22 年 4 月 1 日～平成 22 年 9 月 30 日）

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1 株当たり 四半期純利益
前回発表予想 (A)	11,000	36	43	18	円 銭 1.89
実績値 (B)	13,657	118	67	△2	△0.22
増 減 額 (B-A)	2,657	82	24	△20	—
増 減 率 (%)	24.2	229.0	57.4	—	—
(ご参考) 前期第 2 四半期実績 (平成 22 年 3 月期第 2 四半期)	—	—	—	—	—

平成 23 年 3 月期通期個別業績予想数値の修正（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
前回発表予想 (A)	23,000	150	150	57	円 銭 5.99
今回修正予想 (B)	25,000	200	150	57	5.99
増 減 額 (B-A)	2,000	50	—	—	—
増 減 率 (%)	8.7	33.3	—	—	—
(ご参考) 前期実績 (平成 22 年 3 月期)	18,527	△245	△202	△160	△16.88

差異及び修正の理由

当第 2 四半期累計期間の売上高は、半導体では FA 機器向け LSI・メモリが好調に推移し、自動車向けも堅調に推移しました。電源用パワーデバイス、空調機器向けセンサーは堅調に推移しました。また、電子部品においては、産業機器向けリレーが好調に推移しました。海外製 3.5 インチ HDD は AV 家電向けの需要が旺盛で大きく伸長したことにより、前回予想を上回る結果となりました。

利益面では、急激な円高の影響を受け為替差損を営業外費用に計上しましたが、売上高増加の影響が大きく、営業利益及び経常利益は予想を上回りました。

しかし、株式市場低迷により投資有価証券評価損を特別損失に計上する必要が生じたことから四半期純利益につきましては予想を下回りました。

なお、通期業績予想につきましては、先行きの経済情勢に不透明感があるものの第 2 四半期累計期間の業績予想の修正を勘案し、前回発表の予想数値を修正いたします。

(注) 本資料に掲載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

以 上